

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
№14»

Срок действия паспорта
до " ____ " _____ 20 ____ г

Для служебного
пользования
(гриф или пометка)

Экз. № _____

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД и ПР № 7
по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Дагестан
майор внутренней службы

_____ **М.Б. Магомедов**
" ____ " _____ **2018** г.

УТВЕРЖДАЮ

МКУ «Управление образования»
Администрации городского округа
с внутригородским деление
«город Махачкала»

_____ **Т.М. Мансуров**
" ____ " _____ **2018** г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФСБ России
по Республике Дагестан
генерал- майор

_____ **О. Л. Усов**
" ____ " _____ **2018** г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УВО по г. Махачкале
– филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России
по Республике Дагестан»
подполковник полиции

_____ **М. Х. Зайнудинов**
" ____ " _____ **2018** г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №14»

(наименование объекта (территории))
Республика Дагестан, г. Махачкала

(наименование населенного пункта)

2018г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», **367000**, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, **53**; тел: **+7 (8722) 67-00-97, +7 (8722) 67-06-08**, E-mail: **m-guo@yandex.ru**

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

367014, Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Сулак, ул. Сулакская д.№**3**, телефон: **+7(988)291-22-44**, E-mail: **mkl-mdou.14@yandex.ru**

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

2(вторая) категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории – **4214** м², в том числе: застроенная – **895,7** м², протяженность периметра – **120** м. Здание Литер «А»- одноэтажное-включает: медицинский кабинет, групповые помещения, прачечная, музыкальный зал год постройки **1965** г. Здания литеры «Б» – одноэтажное – включает: групповое помещение – **1965** г. Здание литеры «В»- включает в себя : кабинет заведующей , групповое помещение- **1975** года постройки. Здания литер «Г» - включает в себя: кухню-**1965** года постройки. Здание литер «Г1» -сарай **1975** года постройки. Общая площадь полезных помещений – **895,7** м².

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о ГРП на земельный участок № **05:40:000003:2239** от **30.08.2016**

Свидетельство о ГРП на здание Литер А № **536022** от **22.06.2012** г.

Свидетельство о ГРП на здание Литер Б № **536044** от **16.07.2012** г.

Свидетельство о ГРП на здание Литер В № **536027** от **18.06.2012** г.

Свидетельство о ГРП на здание Литер Г № **535653** от **25.06.2012** г.

Свидетельство о ГРП на здание Литер Г1 № **535657** от **25.06.2012** г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующая МБДОУ «Детский сад №**14**» - Гончарова Ольга Викторовна, тел. сот: **8(988) 291-22-44** **mkl-mdou.14@yandex.ru**

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Завхоз- Адиляева Апак Абдурашидовна
Телефон сотовый: 8(988)691-92-62.

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная
почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

**1. Режим работы объекта (территории): понедельник - пятницу с 7-00 до
19-00, суббота, воскресенье выходной.**

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 36 человек

**3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории),
сотрудников охранных организаций **146 человек****

**4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,
ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том
числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,
находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций
в нерабочее время-1. Ночью-1, в выходные и праздничные дни -1.**

(человек)

**5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) **Нет****

полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее
количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории),
занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О., номера телефонов
(служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды, иные
условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ П/П	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Корпуса МБДОУ № 14	146	4214	<ul style="list-style-type: none"> – совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ; - захват заложников, в результате чего возможен человеческие жертвы, а также физическое насилие, психологическое воздействие; - массовое отравление ядовитыми веществами 	<ul style="list-style-type: none"> - ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 200 кв м.давших людей; - травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 180; - в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 146 человек

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ П/П	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Котельная	1 человек	9,7 кв. метров	взрыв	<ul style="list-style-type: none"> - ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 9,7 кв.метров

--	--	--	--	--	--

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): **Через ограждение по периметру, входные (запасные) двери, оконные проемы.**

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта при взрыве: **Взрывные устройства; легковоспламеняющиеся жидкости и вещества; огнестрельное и холодное оружие, отравляющие вещества (ОВ), биологические поражающие агенты (БПА).**

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- **совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ в результате, которого могут возникнуть очаги пожара частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей;**
- **захват заложников, в результате чего возможен человеческие потери, а также физическое насилие, психологическое воздействие;**
- **массовое отравление ядовитыми веществами.**

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- **ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 207 кв. м., наличие пострадавших людей, уничтожение имущества (оборудования и т.д.);**

- **возможны травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 200 кв. м.**

- **в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 146 человек.**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ П/П	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	146	конструктивное разрушение элементов здания, коммуникации водоснабжения, отопления и электричества	3666200,99

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): **ночью сторож;**

-Группа задержания отдельного батальона полиции управления вневедомственной охраны по г. Махачкале в составе трех сотрудников полиции, вооруженных огнестрельным оружием и специальными средствами. Время прибытия на объект – незамедлительно, с соблюдением требований Правил дорожного движения;

-территориальные органы ФСБ по РД, МВД России по РД и МЧС России по РД

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- мобильный телефон экстренного вызова наряда полиции. Тревожный телефон находится днем у дежурного сотрудника, вечером у сторожа.

- штатное вооружение и снаряжение МВД, ФСБ, МЧС, Рос. Гвардии.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: **отсутствуют**

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи **нет**

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: **отсутствуют**

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели **нет**

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны **нет**

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения **осветительные приборы типа «Кобра» - 1 шт. и уличными фонарями в количестве 5 шт.**

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) **для прохода людей основных 1 вход, для проезда автотранспорта 1.**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **для выхода людей 2 запасных выхода из здания, выезд транспортных средств через южные ворота,**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

(тип установленного оборудования) - **нет**

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) **4 человека, 12% в том числе:**

звено оповещения и связи - 1 человек;

звено охраны общественного порядка - 1 человек;

санитарный пост - 1 человек;

противопожарное звено - 1 человека;

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности; **декларация пожарной безопасности от 24.04.2010 № 824013684-ТО-00014**

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода; **в здании не имеется внутренний пожарный водопровод.**

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: **Объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор : блок базовый на 10 лучей-«ТЕРМ-2001 пр. МРР №321 5-1 шт. Приборы ПС приемно- контрольные, сигнальные, концентратор блок линейный 10-08-001-07 ТРЕМ-2001 пр. МРР №321 5 – 10 лучей. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиозотопный, световой в нормальном исполнении 10-08-002-02 ТРЕМ-2001 пр. МРР №321-5 -1 шт. Соната 10-08-003-01 ТЕРМ-2001 пр. МРР № 321 5 – 1шт. Световые настенные указатели 08-03-593-10 ТЕРМ-2001 пр. МРР № 321 5 – 100 шт. Ручной пожарный извещатель 08-03-593-10 ТЕРМ-2001 пр. МРР № 321 5 – 1шт. Автомат одно-, трехполюсный, 08-03-593-10 ТЕРМ-2001 пр. МРР № 321 5 – 1 шт. блок резервного питания 10-02-016-06 ТЕРМ-2001 пр. МРР №321 5 -1 шт. Автоматизированная система управления 2 категории технической сложности 1 шт – находится в исправном состоянии. Имеются так же:**

-огнетушители ОП-10 (3) -3, АВСЕ-01 - 2 шт.,

- укомплектованные пожарные щиты – 2 шт.,

- имеется внутренний водопровод и пожарный водоем на 7 куб.

В МБДОУ «Детский сад №14» нет пожарного гидранта.

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: **Нет**

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Рос. Гвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: **Нет**

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

а) **выводы:** С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая защищенность МБДОУ «Д/С № **14**» ограниченно соответствует требованиям постановления Правительства РФ от **07** октября **2017** года № **1235**.

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности МБДОУ «Д/С № **14**» с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

П№ №	Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Сроки исполнения
1.	Разработать паспорт безопасности согласно формой утвержденной постановлением Правительства РФ № 1235 от 07 октября 2017	до 21.04.2018
2.	В соответствии с пунктом. 20 «б» «Требования», для пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории) и своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов, и веществ) на объекты (территории) установить средства противодействия (металлоискатели, рентгеновские телевизионные установки);	до 21.02.2019
3.	В соответствии с пунктом. 20 «г» «Требования», для поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях) заключить договора на обслуживание.	до 21.08.2018
4.	В соответствии с пунктом. 20 «е» «Требования, организовать ежедневный обход и осмотр потенциально опасных участков, а также периодическую проверку (обхода и осмотра) зданий и территории со складскими и подсобными помещениями.	Ежедневно
5.	В соответствии с пунктом. 21 «ж» «Требования, создать резерв материальных средств, для ликвидации последствий террористического акта;	до 21.09.2018
6.	В соответствии с пунктом. 22 «в» «Требования», осуществлять контроль за пропускным и внутри-объектовым режимом.	Постоянно
7.	В соответствии с пунктом. 22 «г» «Требования», проводить с работниками объекта (территорий) инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах	Квартал 1 раз

	(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;	
8.	В соответствии с пунктом. 22 «д» «Требования», оснастить объект (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);	
9.	В соответствии с пунктом. 22 «ж» «Требования», проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);	1 раз в год
10.	В соответствии с пунктом. 22 «л» «Требования», оборудовать объект (территория) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; В соответствии с пунктом. 28 «Требования - система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта. - система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. - количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории).	до 21.02.2019
11.	В соответствии с пунктом. 22 «м» «Требования», разместит на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.	до 21.05.2018
12.	В соответствии с пунктом. 27 «Требования», установить систему видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.	до 21.02.2019

13.	В соответствии с пунктом. 23 «а» «Требования», обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.	до 21.02.2019
14.	В соответствии с пунктом. 23 «б» «Требования», оборудовать объект (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией).	до 21.02.2019
15.	В соответствии с пунктом. 23 «в» «Требования», разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.	до 21.05.2018
16.	Установить ПАК «Стрелец - Мониторинг», обеспечивающий автоматический вывод сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия персонала объекта.	до 25.03.2019

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

Нет

(наличие локальных зон безопасности)

Нет

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " ____ " _____ 20__ г.

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 14»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Гончарова Ольга Викторовна

(подпись)

(Ф.И.О.)

Актуализирован " ____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____
